

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ชส.

หมายเลข คณ. 2310-T-63-P- 0271

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2

หน่วยนับ คัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 ใช้งานธุรการของหน่วย

1.1.2 ใช้ในการรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เครื่องยนต์

1.2.1.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ และคุณสมบัติของเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ในปัจจุบัน

1.2.1.2 มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 กิโลวัตต์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงานประมาณประกาศใช้ในปัจจุบัน

1.2.2 ระบบส่งกำลัง

1.2.2.1 เกียร์ เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 ความเร็ว ถอยหลัง 1 ความเร็ว

1.2.2.2 เกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ

1.2.3 ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง

1.2.3.1 มีแบตเตอรี่จำนวน และความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.2.3.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ALTERNATOR) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.2.3.3 มีระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามแบบและชนิดของรถ และถูกต้อง

ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก

1.2.4 ระบบห้ามล้อ

1.2.4.1 ระบบห้ามล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.2.4.2 มีห้ามล้อจอดพัก (PARKING BRAKE)

1.2.5 กงล้อ และยาง

1.2.5.1 กงล้อ และยางตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.2.5.2 มีกงล้อ และยางอะไหล่พร้อมที่ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

1.2.6 ติดตั้งระบบปรับอากาศ สามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน และติดฟิล์มกรองแสง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นตัวรถยนต์โดยสารขนาดเล็กหลังคาสูง มีประตูเปิด - ปิด ขึ้น - ลง ห้องพลขับทั้งสองข้าง และมีประตูเปิด - ปิด ขึ้น - ลง ห้องผู้โดยสารจำนวนไม่น้อยกว่า 1 บาน ขับเคลื่อนด้วยเพลาลัง แบบ 4X2 พวงมาลัยขวา มีเครื่องช่วยผ่อนแรง ภายในมีคอนโซลหลังพลขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง พนักพิง ปรับเอนได้หลายระดับ

อุปกรณ์ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2

- 1.3.2 ตัวรถมีขนาดอย่างน้อยดังนี้
- 1.3.2.1 ความกว้างตัวรถไม่น้อยกว่า 1,850 มิลลิเมตร
 - 1.3.2.2 ความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า 5,200 มิลลิเมตร
 - 1.3.2.3 ความสูงตัวรถไม่น้อยกว่า 2,200 มิลลิเมตร
 - 1.3.2.4 ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 2,900 มิลลิเมตร

1.3.3 ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 60 ลิตร

2. การบรรจุหีบห่อ สิ่งอุปกรณ์ใดที่ไม่ติดมากับตัวรถให้บรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย ป้องกันการชำรุดเสียหาย

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้ทันที

3.2 สีของตัวรถสีขาว หรือตามที่ทางราชการกำหนด

3.3 สามารถกำหนดจำนวน และรูปแบบที่นั่งผู้โดยสารได้ ซึ่งจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.4 ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่นั่งพลขับ และที่นั่งผู้โดยสาร ทุกที่นั่ง

3.5 มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด/คัน

3.6 มีคู่มือการใช้งาน และปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เป็นแบบรูปเล่ม หรือแบบอุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด/คัน

3.7 มีคู่มือการซ่อมบำรุง เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เป็นแบบรูปเล่ม หรือแบบอุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/คัน

3.8 มีคู่มือชิ้นส่วนอะไหล่ เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เป็นแบบรูปเล่ม หรือแบบอุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/คัน

4. วิธีตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวรถ

4.2 ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบ และเครื่องมือ

4.3 ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และทดลองใช้งาน

พ.อ.

6 ก.ย.62

ส่งอุปกรณ์ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป. สาย ขส. ของ ขส.ทบ.

พ.อ.

รอง จก.ขส.ทบ./ประธานกรรมการ

(อริชาติ ปิตตะนุ)

พ.อ.

ผอ.กยพ.ศคย.ทบ./กรรมการ

(อภินันท์ พุทธิพงษ์พันธุ์)

พ.อ.

ผอ.กวก.ขส.ทบ./กรรมการ และเลขานุการ

(ธนาวิชญ์ กิตติศุภคุณ)

ร.ท.

ผบ.ตอน แผนก รตส.กยพ.ศคย.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(คมกฤษ สุขเกิด)

วันที่ 6 ก.ย.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป. สาย ขส. ของ ทบ.

พล.ต.

ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สัจจา สุขสุเมธ)

พ.อ.

ผอ.กอง ขส.ทบ./กรรมการ

(ทนงค์ดี แก้วละเอียด)

พ.อ.

ผสธ.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ฉาชา ประสาทแก้ว)

วันที่ 6 ก.ย.62

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.

(สนาะ แก้วละเอียด)

น.โจจนาถาร ร.ต.อ.ศิริเดช เบ็ก ปรือคำน้ำที่
กบ.ทบ.ร.ต.อ.ศิริเดช เบ็ก ปรือคำน้ำที่